



+

融化质地

+

抵御衰老

+

持久舒适

相	商品名	INCI名	供应商	%
A	Emulium® Kappa MB	小烛树蜡/霍霍巴/米糠聚甘油-3酯类(和)甘油硬脂酸酯(和)鲸蜡硬脂醇(和)硬脂酰基乳酸钠	嘉法狮	4.50
	鲸蜡硬脂醇	鲸蜡硬脂醇	-	4.00
	Lipocire™ A SG	C10-18脂酸甘油三酯类	嘉法狮	10.00
	MOD MB	辛基十二醇肉豆蔻酸酯	嘉法狮	5.00
	Acticire® MB	霍霍巴酯类(和)向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽蜡和绿荆树(ACACIA DECURRENS)花蜡(和)聚甘油-3	嘉法狮	1.00
	Gatuline® In-tense MB	辛酸/癩酸甘油三酯(和)金钮扣(SPILANTHES ACMELLA)花提取物	嘉法狮	2.00
	DOWSIL™ 2503 Cosmetic Wax	硬脂基聚二甲基硅氧烷	陶氏	4.00
	PMX-200 100cst Fluid	聚二甲基硅氧烷	陶氏	4.00
	生育酚乙酸酯	生育酚乙酸酯	-	0.50
	B	去离子水	水	-
1,2-戊二醇		1,2-戊二醇	-	5.00
Carbopol® Ultrez-10 聚合物		卡波姆	路博润	0.25
KELTROL® CG-F		汉生胶	斯比凯可	0.20
透明质酸钠		透明质酸钠	-	0.05
C	三乙醇胺	三乙醇胺	-	适量
	Gatuline® Expression AF	丙二醇(和)水(和)千日菊提取物	嘉法狮	2.00
	Gatuline® Link n Lift	果糖(和)甘油(和)水(和)欧洲七叶树(Horse Chestnut)提取物	嘉法狮	2.00
	EnergNius®	果糖(和)甘油(和)水(和)睡茄(WITHANIA SOMNIFERA)根提	嘉法狮	1.00
	Sepiplus™ 400	聚丙烯酸酯-13(和)聚异丁烯(和)聚山梨醇酯-20	赛比克	0.50
				100.00

制备工艺

1. 将B相中的U-10分散于去离子水中待用；
2. 将汉生胶分散于戊二醇中，搅拌分散均匀后，加入已制备好的U-10分散液中并加热到75°C；
3. 混合A相所有成分并加热到75°C；
4. 搅拌下将A相缓慢加入B相中，均质3分钟（约5000rpm）后开始搅拌冷却降温；
5. 当温度降到45°C后加入依次加入C相组分（可适当均质以得到更均匀料体），搅拌均匀即可。



+ 融化质地

+ 抵御衰老

+ 持久舒适

描述

这是一款由Emulium® Kappa MB结合MOD MB以及Lipocire™ A SG创造出的具有高度融化感，连续弹润，软垫般质感的奢华晚霜。通过Gatuline® Expression AF, Gatuline® In-tense MB 和Gatuline® Link n Lift 三种高功效抗衰老活性成分的完美结合，全方位抵御衰老，优雅驻颜，重塑完美肌肤。EnergiNius® 给肌肤带来能量因子，对抗数字污染，安肤增能，持久舒适，创造奇迹！

特性

+ 外观：
淡黄色稠厚膏体

+ pH = 6.0+/-0.5

+ 粘度：68,000 mPa·S after 24h, (Brookfield DV-II+Pro Viscometer, S7/20rpm)

原料

- 4% **Emulium® Kappa MB** 创造软垫般的、丰盈奢华的丝滑质地；
- **Lipocire™ A SG** 熔点接近皮肤温度，提供卓越的融化感和优异的铺展性；
- **Acticire® MB** 基于霍霍巴蜡，向日葵籽蜡和绿荆树花蜡的功能蜡酯，通过在皮肤上形成可感知的轻盈的膜来改善使用和用后感，带来持久的舒适感；
- **MOD MB** 给予丰盈柔然不油腻的优异肤感；
- **Gatuline® Expression AF** 松弛肌肉神经，平滑表情纹，可逆安全；
- **Gatuline® In-tense MB** 刺激细胞活力，强化真皮结构，即时平滑肌肤；
- **Gatuline® Link n Lift** 强化真表皮链接，促进DEJ相关蛋白表达，恢复年轻肌肤的特征。
- **EnergiNius®** 增强细胞能量，防护屏幕发出的人造光。