

# 新生复颜保湿霜(轻熟肌)

AL0419



+

融化质地

+

轻熟肌

+

皮肤屏障

相	商品名	INCI名	供应商	%
A	<b>Emulium® Kappa MB</b>	(小烛树蜡/霍霍巴蜡/米糠)聚甘油-3酯(和)硬脂酸甘油酯(和)鲸蜡硬脂醇(和)硬脂酰基乳酸钠	嘉法狮	4.50
	Nafol 1618S	鲸蜡硬脂醇	沙索	2.00
	<b>Lipocire™ A SG</b>	C10-18脂酸甘油三酯类	嘉法狮	5.00
	<b>MOD MB</b>	辛基十二醇肉豆蔻酸酯	嘉法狮	10.00
	Lipobutter Refined Shea	乳木果油	莱宝康	6.00
	Lipovol® J Clear	霍霍巴油	莱宝康	4.00
	PMX-200 350cst Fluid	聚二甲基硅氧烷	陶氏	2.00
B	Deionized Water	水	-	54.20
	Glycerine	甘油	-	8.00
	KELTROL® CG-F	汉生胶	斯比凯可	0.20
	Avicel® PC 591	微晶纤维素(和)纤维素胶	FMC	2.00
	EDTA-2Na	乙二胺四乙酸二钠	-	0.05
C	<b>Gatuline® Renew</b>	丁二醇(和)水(和)柳杉芽提取物	嘉法狮	1.00
	VE acetate	VE醋酸酯	-	0.50
	Euxyl PE9010	苯氧乙醇和乙基己基甘油	舒美	0.50
	PERFUME	香精	-	0.05
				100.00

## 制备工艺

1. 分散PC591和汉生胶到甘油中，搅拌均匀后，加入已称好的去离子水中，加热到80°C；
2. 混合A相所有成分，并加热到80°C，
3. 混合B相所有成分，并加热到80°C，
4. 将A相缓慢加入B相，并开均质(5000转/分)，均质5分钟；
5. 在搅拌下冷却，当温度降到 45°C时，加入C相各组分，均匀即可。

## 新生复颜保湿霜(轻熟肌)

AL0419



+ 融化质地

+ 轻熟肌

+ 皮肤屏障

### 描述

此款面霜专为轻熟龄肌肤设计。年龄超过25岁后，皮肤屏障功能开始逐渐下降。该配方运用 Emulium® Kappa MB结合MOD MB以及Lipocire™ A SG，创造出具有融化感的滋养型膏霜，同时通过提高皮肤的保湿能力来增强皮肤的屏障功能。Gatuline® Renew作用于表皮细胞更新的整个过程，通过改善肌肤的屏障功能，自然减缓肌肤的衰老。

### 特性

+ 外观：  
象牙白膏霜

+ pH = 5.5-6.0

+ 粘度：31,600 mPa·S after 24h, (Brookfield DV-II+Pro Viscometer, S3/20rpm)

### 原料

- 4% **Emulium® Kappa MB**创造光泽、丰盈奢华的质地；
- **Lipocire™ A SG**熔点接近皮肤温度，提供良好的铺展性和舒适感；
- **MOD MB**、**Lipocire™ A SG**、Lipobutter Refined Shea、Lipovol® J Clear 和PMX-200 350cst Fluid，均衡混合，肤感滋养柔软不油腻；
- Avicel® PC 591和汉生胶作为胶凝剂，有效帮助配方稳定；
- **Gatuline® Renew**可促进表皮更新的全过程，达到极佳地赋活光滑肌肤的功效。