

无硅柔润滋养BB霜

AL0494D



+ 匀净肤色

+ 柔软丝滑

+ 无硅油

相	商品名	INCI名	供应商	%
A	EMULIUM® ILLUSTRO	聚甘油-6 聚羟基硬脂酸酯 (和) 聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯	嘉法狮	5.00
	BENTONE GEL EUG V	辛基十二醇 (和) 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 (和) 碳酸丙二醇酯	海明斯	4.00
	CETIOL C 5C	椰油醇辛酸/癸酸酯	巴斯夫	15.00
	BEESWAX	蜂蜡	-	5.00
	DPPG CG	丙二醇双壬酸酯	嘉法狮	3.00
	ACTICIRE® MB	霍霍巴酯类 (和) 绿荆树花蜡 (和) 向日葵籽蜡 (和) 聚甘油-3	嘉法狮	2.00
B	Cocoate™ BG MB	丁二醇椰油酸酯	嘉法狮	5.00
	NAI-TIA-K	二氧化钛 (和) 硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝	三好化工	12.00
	NAI-MTR-10	氧化铁 (和) 硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝	三好化工	0.30
	NAI-MTY-10	氧化铁 (和) 硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝	三好化工	0.70
	NAI-MTB-10	氧化铁 (和) 硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝	三好化工	0.10
C	DI.WATER	去离子水	-	~100
	MgSO4	硫酸镁	-	2.00
D	Euxyl PE9010	苯氧乙醇 (和) 乙基己基甘油	防腐剂	0.70
				100.00

制备工艺

1. 将色粉分散在Cocoate™ BG MB, 并通过三辊碾磨机均匀碾磨分散3遍;
2. 混合A相的所有成分并加热到80°C;
3. 混合C相的所有成分并加热到80°C;
4. 将C相缓慢加入A相中, 均质5分钟;
5. 将C相加入A相和B相中, 继续均质5分钟;
6. 搅拌冷却至40°C加入D相, 搅拌至完全冷却。

无硅柔润滋养BB霜 AL0494D



+ 匀净肤色

+ 柔软丝滑

+ 无硅油

描述

此款BB霜能够提供肌肤匀亮自然的肤色。不含有硅油成分的前提下，肤感依然柔软丝滑。产品贴肤性好持久性佳，干性肌肤使用不浮粉，油性肌肤使用不脱妆。

特性

+ 外观:

自然色光亮粉底霜

+ 粘度: 15,600 mPa·S, (Brookfield DV-II+Pro
Viscometer, 7号转子, 20RPM)

+ pH = 5.5-6.0

原料

- 5% **Emulium® Illustro** 制备具有霜状质地的油包水体系，配方质感柔软舒适，能给予皮肤最终的润泽感；
- 2% **ACTICIRE® MB**不仅能够帮助乳化，还能够给BB霜提供舒适的柔软感和持久的保湿功效；
- **DPPG CG**和**CETIOL C 5C**作为润肤剂能够提供不粘腻，易铺展柔软的肤感；
- 2% **COCOATE™ BG MB**能够分散相当于它自身重量2倍的粉体，有助于含粉类产品的用时色泽的均一性；
- **Bentone Gel EUG V**作为油相增稠剂配合硫酸镁起到稳定配方体系的作用。